

CENTROMID 6 E FG / PA 6 E FG

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	CENTROMID 6 E FG
Kurzzeichen ISO 1043:	PA 6 E FG
Bezeichnung:	Polyamid 6 E Food Grade, gemäß EU-Verordnung 10/2011
Format:	Rundstäbe Hohlstäbe Folien Tafeln Platten
Farben:	Natur
Gewicht:	1,14 g/cm ³



Rundstäbe

Durchmesser (mm)	Durchmessertoleranz (mm)		Lieferlängen (mm)	Gewicht (kg/m) natur
6	+0,1	+0,6	1000 3000	0,037
8	+0,1	+0,7	1000 3000	0,064
10	+0,1	+0,7	1000 3000	0,098
12	+0,2	+0,8	1000 3000	0,142
15	+0,2	+0,8	1000 3000	0,218
16	+0,2	+0,8	1000 3000	0,247
18	+0,2	+0,8	1000 3000	0,311
20	+0,2	+0,8	1000 3000	0,382
22	+0,2	+1,0	1000 3000	0,464
25	+0,2	+1,0	1000 3000	0,596
28	+0,2	+1,0	1000 3000	0,743
30	+0,2	+1,0	1000 3000	0,851
32	+0,2	+1,2	1000 3000	0,972
36	+0,2	+1,2	1000 3000	1,224
40	+0,2	+1,2	1000 3000	1,505
45	+0,3	+1,3	1000 3000	1,906
50	+0,3	+1,3	1000 3000	2,345
56	+0,3	+1,3	1000 3000	2,932
60	+0,3	+1,6	1000 3000	3,376
65	+0,3	+1,6	1000 3000	3,953
70	+0,3	+1,6	1000 3000	4,575
75	+0,4	+2,0	1000 3000	5,277
80	+0,4	+2,0	1000 3000	5,992
85	+0,5	+2,2	1000 3000	6,776
90	+0,5	+2,2	1000 3000	7,584
95	+0,6	+2,5	1000 3000	8,472
100	+0,6	+2,5	1000 3000	9,372
105	+0,7	+3,0	1000 3000	10,376
110	+0,7	+3,0	1000 3000	11,369
115	+0,8	+3,5	1000 3000	12,472
120	+0,8	+3,5	1000 3000	13,560
125	+0,8	+3,5	1000 3000	14,692
130	+0,9	+3,8	1000 3000	15,919
135	+0,9	+3,8	1000 3000	17,144
140	+0,9	+3,8	1000 3000	18,415
150	+1,0	+4,2	1000 3000	21,163
155	+1,1	+4,5	1000 3000	22,629
160	+1,1	+4,5	1000 3000	24,086
165	+1,2	+5,0	1000 3000	25,680
170	+1,2	+5,0	1000 3000	27,230
175	+1,2	+5,0	1000 3000	28,826
180	+1,2	+5,0	1000 3000	30,468
190	+1,3	+5,5	1000 3000	33,992
200	+1,3	+5,5	1000 3000	37,598

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

CENTROMID 6 E FG / PA 6 E FG

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	CENTROMID 6 E FG
Kurzzeichen ISO 1043:	PA 6 E FG
Bezeichnung:	Polyamid 6 E Food Grade, gemäß EU-Verordnung 10/2011
Format:	Rundstäbe Hohlstäbe Folien Tafeln Platten
Farben:	Natur
Gewicht:	1,14 g/cm ³



Rundstäbe

Durchmesser (mm)	Durchmessertoleranz (mm)	Lieferlängen (mm)	Gewicht (kg/m) natur
---------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------------

Längentoleranz	0% bis +3%
	Standardprodukt (ab Lager verfügbar)

CENTROMID 6 E FG / PA 6 E FG

PRODUKTINFORMATIONEN

Handelsname:	CENTROMID 6 E FG
Kurzzeichen ISO 1043:	PA 6 E FG
Bezeichnung:	Polyamid 6 E Food Grade, gemäß EU-Verordnung 10/2011
Formen:	Rundstäbe Hohlstäbe Folien Tafeln Platten
Farben:	Natur
Dichte:	1,14 g/cm ³



Folien | Tafeln | Platten

Stärke (mm)	Stärkentoleranz (mm)		Breite (mm)	Liefertlängen (mm)	Gewicht (kg/m) natur
0,3*	-0,02	+0,08	1000	1000 2000	0,356
0,5*	-0,02	+0,08	1000	1000 2000	0,593
0,8*	-0,05	+0,10	1000	1000 2000	0,949
1	-0,10	+0,10	1000	1000 2000	1,186
1,5	-0,15	+0,15	1000	1000 2000	1,779
2	-0,15	+0,15	1000	1000 2000	2,372
2,5	-0,20	+0,20	1000	1000 2000	2,965
3	-0,20	+0,20	1000	1000 2000	3,558
4	-0,20	+0,20	1000	1000 2000	4,744
5	-0,25	+0,25	1000	1000 2000	5,930
6	-0,25	+0,25	1000	1000 2000	7,116
8	+0,2	+1,1	1000	1000 2000	10,259
10	+0,2	+1,1	500	1000 3000	6,316
10	+0,2	+1,1	610	1000 3000	7,705
12	+0,3	+1,5	500	1000 3000	7,650
12	+0,3	+1,5	610	1000 3000	9,333
15	+0,3	+1,5	500	1000 3000	9,429
15	+0,3	+1,5	610	1000 3000	11,503
20	+0,3	+1,5	500	1000 3000	12,394
20	+0,3	+1,5	610	1000 3000	15,121
25	+0,3	+1,5	500	1000 3000	15,359
25	+0,3	+1,5	610	1000 3000	18,738
30	+0,3	+2,5	500	1000 3000	18,680
30	+0,5	+2,5	610	1000 3000	22,790
35	+0,5	+2,5	500	1000 3000	21,645
35	+0,5	+2,5	610	1000 3000	26,407
40	+0,5	+2,5	500	1000 3000	24,610
40	+0,5	+2,5	610	1000 3000	30,024
45	+0,5	+2,5	500	1000 3000	27,575
45	+0,5	+2,5	610	1000 3000	33,642
50	+0,5	+2,5	500	1000 3000	30,540
50	+0,5	+2,5	610	1000 3000	37,259
60	+0,5	+3,5	500	1000 3000	36,767
60	+0,5	+3,5	610	1000 3000	44,856
70	+0,5	+3,5	500	1000 3000	42,697
70	+0,5	+3,5	610	1000 3000	52,090
80	+0,5	+5,0	610	1000 3000	59,868
90	+0,5	+5,0	610	1000 3000	67,102
100	+0,5	+5,0	610	1000 3000	74,337

Weitere Abmessungen sind auf Wunsch lieferbar.

* Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)

Längentoleranz: 0% bis +3%

Breitentoleranz: +0,5% bis +4%

Standardprodukt (ab Lager lieferbar)