

## CENTROMID 6 E / PA 6 E

### Rundstäbe

Farbe	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	Durchmessertoleranz [mm]		Gewicht [kg/m]
natur	1000; 3000	5	+0,1	+0,4	0,025
natur	1000; 3000	6	+0,1	+0,4	0,035
natur	1000; 3000	8	+0,1	+0,5	0,063
natur	1000; 3000	10	+0,1	+0,5	0,096
schwarz	1000; 3000	10	+0,1	+0,5	0,096
natur	1000; 3000	12	+0,2	+0,7	0,141
natur	1000; 3000	15	+0,2	+0,7	0,217
schwarz	1000; 3000	15	+0,2	+0,7	0,217
natur, schwarz	1000; 3000	20	+0,2	+0,7	0,380
natur	1000; 3000	22	+0,2	+0,9	0,462
natur, schwarz	1000; 3000	25	+0,2	+0,9	0,593
natur	1000; 3000	28	+0,2	+0,9	0,745
natur, schwarz	1000; 3000	30	+0,2	+0,9	0,848
natur	1000; 3000	32	+0,2	+1,1	0,969
schwarz	1000; 3000	32	+0,2	+1,1	0,969
natur, schwarz	1000; 3000	36	+0,2	+1,1	1,221
natur, schwarz	1000; 3000	40	+0,2	+1,1	1,502
natur	1000; 3000	45	+0,3	+1,3	1,906
schwarz	1000; 3000	45	+0,3	+1,3	1,906
natur, schwarz	1000; 3000	50	+0,3	+1,3	2,345
natur	1000; 3000	56	+0,3	+1,3	2,932
schwarz	1000; 3000	56	+0,3	+1,3	2,932
natur, schwarz	1000; 3000	60	+0,3	+1,6	3,376
natur	1000; 3000	65	+0,3	+1,6	3,953
natur, schwarz	1000; 3000	70	+0,3	+1,6	4,575
natur	1000; 3000	75	+0,4	+2,0	5,249
natur, schwarz	1000; 3000	80	+0,4	+2,0	5,992
natur, schwarz	1000; 3000	90	+0,5	+2,2	7,584
natur, schwarz	1000; 3000	100	+0,6	+2,5	9,372
natur	1000; 3000	110	+0,7	+3,0	11,369
natur, schwarz	1000; 3000	120	+0,8	+3,5	13,560
natur	1000; 3000	130	+0,9	+3,8	15,919
natur	1000; 3000	140	+0,9	+3,8	18,415
natur	1000; 3000	150	+1,0	+4,2	21,163
schwarz	1000; 3000	150	+1,0	+4,2	21,163
natur	1000; 3000	165	+1,2	+5,0	25,680
natur	1000; 3000	180	+1,2	+5,0	30,468
natur	1000; 3000	200	+1,2	+5,5	37,598

Die hier genannten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Für konkrete Einsatzzwecke kann die Eignung der Produkte aufgrund der o. g. Eigenschaften nicht rechtsverbindlich zugesichert werden!

# Lieferprogramm



---

Längentoleranz: 0% bis +3%

**Standardprodukt** (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)

---

**Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.**

---

## CENTROMID 6 E / PA 6 E

Platten / Tafeln / Folien

Farbe	Länge [mm]	Stärke [mm]	Breite [mm]	Stärkentol. [mm]		Gewicht (kg/m)
natur	1000; 2000	**0,3	1000	-0,02	+0,08	0,354
natur	1000; 2000	**0,5	1000	-0,02	+0,08	0,590
natur	1000; 2000	**0,8	1000	-0,05	+0,10	0,944
natur, schwarz	1000; 2000	1	1000	-0,10	+0,10	1,180
natur	1000; 2000	1,5	1000	-0,15	+0,15	1,770
natur, schwarz	1000; 2000	2	1000	-0,15	+0,15	2,360
natur	1000; 2000	2,5	1000	-0,20	+0,20	2,951
natur, schwarz	1000; 2000	3	1000	-0,20	+0,20	3,541
natur, schwarz	1000; 2000	4	1000	-0,20	+0,20	4,721
natur, schwarz	1000; 2000	5	1000	-0,25	+0,25	5,901
natur, schwarz	1000; 2000	6	1000	-0,25	+0,25	7,081
natur	1000; 2000	8	1000	+0,20	+0,90	10,091
schwarz	1000; 2000	8	1000	+0,20	+0,90	10,091
natur	1000; 3000	10	610	+0,2	+0,9	7,633
schwarz	1000; 3000	10	610	+0,2	+0,9	7,633
natur	1000; 3000	15	610	+0,3	+1,5	11,503
schwarz	1000; 3000	15	610	+0,3	+1,5	11,503
natur	1000; 3000	20	610	+0,3	+1,5	15,121
schwarz	1000; 3000	20	610	+0,3	+1,5	15,121
natur	1000; 3000	25	610	+0,3	+1,5	18,738
schwarz	1000; 3000	25	610	+0,3	+1,5	18,738
natur	1000; 3000	30	610	+0,5	+2,5	22,790
schwarz	1000; 3000	30	610	+0,5	+2,5	22,790
natur	1000; 3000	40	610	+0,5	+2,5	30,024
schwarz	1000; 3000	40	610	+0,5	+2,5	30,024
natur	1000; 3000	50	610	+0,5	+2,5	37,259
schwarz	1000; 3000	50	610	+0,5	+2,5	37,259

Längentoleranz: 0% bis +3%

Breitentoleranz: +1% bis +4%

**Standardprodukt** (im Allgemeinen ab Lager lieferbar)

\*\* Rollenmaterial auf Papphülse (ID 76 mm)

**Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.**